TECNICA

SKIBOOTS & FOOTWEAR COLLECTION

2022 – 2023

LIVE THE MOMENT

INDEX

SKIBOOTS COLLECTION

TECHNOLOGIES

ZERO G PEAK 6
MACH1 HV TD 12

RECYCLE YOUR BOOTS . . . 18

COLLECTION

RACE WC FIS /
HIGH PERFORMANCE . . . 22
PISTE HIGH PERFORMANCE . 26
PISTE SPORT PERFORMANCE . 32
ALL MOUNTAIN / FREERIDE . 38
BACK COUNTRY / TOURING . 42
JUNIOR 46
RENTAL 48

FOOTWEAR COLLECTION

COLLECTION

WINTER BOOTS 54
ALL MOUNTAIN 56
TREKKING 64
HIKING 66
CLASSIC COLLECTION . . . 70

ACCESSORIES

BOOTFITTING TOOLS 75
BAGS 78
POP 80

SIZE TABLE 84

TECNICA GROUP S.P.A. VIA FANTE D'ITALIA 56,
31040 GIAVERA DEL MONTELLO (TV) ITALY

BLIZZARD-TECNICA.COM

TECNICA

TECHNOLOGIES

CLIMB HIGHER, SKIN FARTHER, SKI STEEPER

DER NEUE ZERO G PEAK

ZERO G
PEAK

ABFAHRTS PERFORMANCE

FUSSHALT

Die für Tecnica typische überlappende Schalenkonstruktion für High-Performance Skischuhe kombiniert beim Zero G Peak den Halt eines High-End Skischuhs mit der Gehfunktion eines Tourenskischuhs.

Sobald die Schale mittels Schnalle und Schnürsystem fixiert wird, ist der Fuß fest umschlossen und bietet eine kompromisslose Abfahrts-Performance.

T-HIKE DOUBLE BLOCKING-MECHANISMUS

T-Hike ist eine noch leichtere Variante des bewährten Zero G Tour Double Blocking mechanismus. Er überzeugt mit einem starken, progressiven Flex und einer hervorragenden seitlichen Kraftübertragung.

Die Schale ist an zwei separaten Punkten mit der Manschette verbunden und garantiert im Walk-Modus uneingeschränktes, komfortables Gehen. Darüber hinaus verleiht der integrierte Spoiler dem Schuh seine überragende Stabilität.

POWER FRAME & CARBON CO-INJEKTION

Dank einer neuen Generation unseres Schalenmaterials mit Carbon-Co-Injektion zeigt sich der Zero G Peak beim Skifahren stabil, stark und dennoch geschmeidig. Die Power-Frame-Konstruktion erhöht die Steifigkeit und Torsionsfestigkeit des Schuhs und erlaubt es uns, die Stärke des Schalenmaterials zu reduzieren.

PERFEKTE PASSFORM OUT-OF-THE-BOX MIT DEM C.A.S. (CUSTOM ADAPTIVE SHAPE) SYSTEM

CAS
LIGHT

C.A.S. INNENSCHUH

Unsere thermoformbaren Zero G C.A.S.-Innenshuhe sind leicht und anatomisch geformt für hohen Tragekomfort und einen stabilen Fersenhalt. Das spezielle Material im Fersenbereich ist so positioniert, dass es die Ferse zuverlässig an ihrem Platz hält. Bei Bedarf kann das C.A.S.-Material zur weiteren Anpassung geschliffen und thermisch verformt werden.

Die neu entwickelte Flex-Struktur auf der Rückseite des Innenschuhs garantiert ein noch angenehmeres Gehen. Außerdem sorgt die Recco-Reflektor-Technologie für zusätzliche Sicherheit. Dem Tragekomfort kommt die wasserdichte und atmungsaktive Membran im Innenschuh zugute, die die Füße während des ganzen Skitouren-Tages warm und trocken hält.

CAS
SHELL

C.A.S. SCHALE

Die C.A.S.-Struktur auf der Schale verringert die Oberflächenspannung und erleichtern dadurch den Prozess der Wärmeanpassung.

Die Konstruktion von Schale und Manschette unterstützen ein komfortables Gehen. Hinzu kommen die flacher gestalteten Profile der Sohle im Bereich der Zehen und der Ferse. Das erleichtert nicht nur das Gehen, sondern erlaubt auch das unkomplizierte Anbringen von Steigeisen in schwierigen Aufstiegspassagen.

TECHNISCHE MERKMALE

MANSCHETTE AUS CARBON-FASER

Der Zero G Peak Carbon verfügt über eine Manschette aus Carbonfaser, die einen harten, aber dennoch progressiven Flex beim Skifahren bietet. Die weicheren Elemente vorne ermöglichen es, dass sich die Manschette dabei perfekt an das Bein schmiegt.

WASSERDICHTE GAMASCHE

Die wasserdichte Gamasche hält die Füße warm und trocken und sorgt für angenehmen Komfort während des ganzen Touren- und Skitages. Der elastische Abschluss erlaubt einen einfachen Ein- und Ausstieg.

FREE MOVE

Unsere neue Drehpunkt-Technologie am Sprunggelenk reduziert die Reibung bei jedem Schritt und spart so Energie beim Gehen und im Aufstieg an langen Skitourentagen.

Der Bewegungsbereich umfasst satte 75° für einen unbegrenzten Beugewinkel im Fußgelenk für effektiveres Gehen selbst in steilsten Anstiegen.

TECHNISCHE MERKMALE

VIBRAM-SOHLEN

Die Zero G Peak Sohlen sind so konzipiert, dass sie in jedem Terrain zuverlässigen Halt bieten. Dafür sorgt die verschiedenen Dichten der Vibram-Sohle mit ihrer langlebigen Gummimischung im Fersen- und Zehenbereich, während die anderen Zonen anschmiegsamer und griffiger sind.

POWER LOCK

Der Power Lock Strap sorgt für volle Kontrolle und präzise Kraftübertragung. Dank des Hakens muss der Power-Strap nicht mehr komplett geöffnet werden. Das spart Zeit und verbessert den Komfort.

CARBON-VERSTÄRKTE SOHLE

Die Carbon-Verstärkung des Sohlenbereichs erhöht die Torsionssteifigkeit gegenüber konventionell gefertigten Modellen um 10 % (laut Tests der Abteilung für Ingenieurwesen der Universität von Padua).

SPOILER MIT NEIGUNGSVERSTELLUNG

Ob beim Tourengehen oder beim ambitionierten Abfahren: mit dem Spoilerkeil kannst du die Vorlage des Schafts exakt so einstellen, wie es zu deiner individuellen Technik und den Geländebedingungen passt. Der Zero G Peak wird mit einem Vorlagewinkel von 13° ausgeliefert. Der Spoiler erlaubt dir eine zusätzliche Vorwärtsneigung von 2°. Die Sprengung von Absatz zu Vorfuß beträgt 3,5°.

EINSÄTZE MIT QUICK-STEP-IN

Die Einsätze des Zero G Peak erleichtern den Einstieg in alle Low-Tech-Touren-Bindungen. Die Inserts sind so weit hinten wie möglich positioniert, um die Gehfähigkeit zu verbessern. Die Quick-Step-In-Technologie erleichtert den Einstieg in Pin-Bindungen.

GEWICHT

990 g (265mp)
Zero G Peak Carbon

980 g (265mp)
Zero G Peak

PERFORMANCE NEU DEFINIERT

DER NEUE TECNICA MACH1 HV

MACH 1 HV

T.DRIVE

EINE BAHNBRECHENDE TECHNOLOGIE, DIE PERFORMANCE UND DEN KOMFORT DES SCHUHS DANK EINER INNOVATIVEN VERBINDUNG VON SCHALE UND SCHAFTABSCHLUSS NEU DEFINIERT.

JETZT IN ALLEN DREI LEISTENBREITEN ERHÄLTLICH.

LV

MACH1 LV 130 TD

MV

MACH1 MV 130 TD

HV

MACH1 HV 130 TD

T.DRIVE

PRÄZISES FAHRVERHALTEN

Die stehend verbaute Carbonlage von T-Drive verbindet den Schaftabschluss mit der Schale und sorgt so für einen längeren Hebel im Vergleich zu herkömmlichen Skischuhen. Dies ermöglicht:

- Schnelleres Umkanten
- Bessere seitliche Kraftübertragung und Stabilität
- Präziseres Kantenfahren

PERFORMANCE NEU DEFINIERT

Die T-Drive-Technologie schafft eine stabilere und wirkungsvollere Verbindung zwischen Schaftabschluss und Schale und sorgt so für einen optimierten Flex und eine geringere Verformung des Kunststoffs. Das bedeutet, dass die Skischuhe leistungsfähiger sind und weniger Kraftaufwand beim Fahren erfordern. Sie übernehmen die Arbeit, damit Sie länger und bequemer Ski fahren können.

10%
Effizientere Energieübertragung

25%
mehr seitliche Kraftübertragung

20%
mehr Kantenstabilität

10%
weniger Materialverformung

FLEX
Verschiedene Flex-Grade (progressiverer Flex)

KOMFORT
Die individuelle Passform bleibt lange erhalten

MEHR KOMFORT

Die T-Drive-Technologie sorgt unabhängig von den Außentemperaturen für einen konstanten Flex, wodurch die Verformung der Schale verringert und ein gleichbleibender Halt erreicht wird.

Da der Fuß durch T-Drive gestützt wird, konnte für Schale und Schaftabschluss weicheres Material verwendet werden.

Hierdurch schmiegt sich der Schuh besser an den Fuß an und und lässt sich leichter an- und ausziehen, ohne dabei Abstriche bei der Leistung machen zu müssen.

PERFEKTE PASSFORM OUT-OF-THE-BOX

Die anatomisch geformten Innenschuhe und Schalen sind der Schlüssel zu optimaler Passform schon bei der ersten Anprobe.

Je besser Innenschuh und Schale der natürlichen Fußform entsprechen, desto besser sind Halt und Performance.

LV
Low Volume

MV
Mid Volume

HV
High Volume

VOLUMEN NACH MASS

Beste Passform – schon bei der ersten Anprobe.

Durch die präzise angepasste anatomische Form sind mehr Komfort und bessere Performance gewährleistet.

Die Mach1-Serie wird in 3 verschiedenen Volumengrößen angeboten, um für jede Fußform eine optimale Passform zu gewährleisten:

- Low volume: 98 mm
- Mid volume: 100 mm
- High volume: 103 mm

LV

98 mm

MV

100 mm

HV

103 mm

C.A.S. – CUSTOM ADAPTIVE SHAPE

CAS
CUSTOM ADAPTIVE SHAPE

Mit dem C.A.S.-System kann der Skischuh perfekt an die Form jedes einzelnen Fußes individuell angepasst werden.

C.A.S. SCHALE

Ein Merkmal der C.A.S.-Schale ist die anatomische Form, die der Fußform genau folgt.

Dies ermöglicht eine bessere Out-ofthe- Box-Passform. Die kleinen Vertiefungen auf der Schale sorgen für eine geringere Oberflächenspannung und erleichtern das Erwärmen, was die Anpassung der Schale vereinfacht. Das Schalenmaterial gewährleistet, dass die Passform lange erhalten bleibt.

C.A.S. INNENSCHUH

Die Form des C.A.S.-Innenschuhs folgt der anatomischen Fußform, so dass höchster Komfort und ein optimaler Halt der Ferse gewährleistet sind.

Der Innenschuh besteht aus Dual-Density-Mikrozellenmaterial, das langlebig und einfach anzupassen ist.

Für eine perfekte Passform kann der C.A.S.- Innenschuh per Thermo-Verformung, Ausdrücken und Schleifen der Fußform weiter angepasst werden.

C.A.S. ZUNGE

Eine sehr nützliche Erweiterung des C.A.S.-Systems: die C.A.S.-Zunge. Die Zunge des Innenschuhs lässt sich durch ihr thermoverformbares Material dem Schienbein perfekt anpassen.

- Individuelle 3D-Formgebung der Zunge
- Keine schmerzenden Schienbeine mehr
- Bessere Performance
- Einfache Thermoanpassung

TECHNISCHE MERKMALE

ASYMMETRIC POWER TRANSMISSION

Im Inneren der Schale ist der Kunststoff an allen wichtigen Stellen dicker, so dass der Fuß besser gestützt wird. Hierdurch werden die seitliche Kraftübertragung und der Kantengriff verbessert.

QUICK INSTEP

Ein weicheres Material macht den Ein- und Ausstieg sehr komfortabel, so dass unnötige Schmerzen, insbesondere bei niedrigen Temperaturen, vermieden werden..

POWER LOCK

Der Power Lock Strap sorgt für optimale Kontrolle und noch präzisere Kraftübertragung auf den Ski. Durch den Haken muss das Klettband nicht vollständig gelöst werden, was Zeit spart.

LIFT LOCK BUCKLES

Der Lift-Lock-Mechanismus erleichtert das An - und Ausziehen des Schuhs, da die Schnallen nach dem Öffnen automatisch geöffnet bleiben.

RECYCLE YOUR BOOTS

SCHENK DEINEN SKISCHUHE EIN NEUES LEBEN

KUNSTSTOFFABFALL IST EIN PROBLEM

Das Projekt „Recycle Your Boots“ entstand aus dem Bewusstsein, dass die Menschen weltweit gewaltige Abfallmengen produzieren. Besonders problematisch sind dabei Kunststoffabfälle, in denen wir buchstäblich zu versinken drohen.

Wenn alte Skischuhe ausgedient haben, landen sie oft auf der Müllkippe oder werden in Verbrennungsanlagen energetisch verwertet.

Alle, die sich ein neues Paar Tecnica-Skischuhe zulegen wollen, können ihr altes Paar bei uns abgeben, unabhängig von der Marke. Tecnica wird das alte Paar dann in einem transparenten und nachhaltigen Prozess vollständig recyceln.

Tecnica stösst mit seinem „Recycle Your Boots“ Projekt das Thema Kreislaufwirtschaft für die Skischuhindustrie an.
Die Sammel und Recycling-Initiative von Tecnica wurde vom LIFE-Programm - dem EU-Finanzierungsinstrument für Umwelt und Klimamassnahmen - ausgezeichnet und das Projekt wird bereits in dieser Wintersaison in acht europäischen Ländern umgesetzt.

“WIR FANGEN GERADE ERST AN, DIE LEBENSDAUER VON SKISCHUHEN NEU ZU DEFINIEREN. „RECYCLE YOUR BOOTS“ IST NICHT DIE ENDGÜLTIGE ANTWORT – NOCH NICHT – DOCH DAS PROJEKT BIETET KREATIVEN RAUM FÜR INNOVATIVE LÖSUNGEN.”

WIE FUNKTIONIERT DAS?

WAS PASSIERT MIT DEINEN ALTEN SKISCHUHEN, NACHDEM DU SIE BEIM HÄNDLER ABGEGEBEN HAST?

TRANSPORT

Die alten Skischuhe werden mit emissionsarmen Fahrzeugen zu unserem Sammelzentrum nach Italien gebracht. Ein genauer Transportplan sorgt für eine optimale Streckenführung und eine möglichst geringe Anzahl an Abholvorgängen. So werden unnötige Fahrten vermieden.

ZERLEGUNG

Jeder Skischuh besteht aus 120 Komponenten, von denen 70 alleine auf den Innenschuh entfallen. Im Sammelzentrum wird zunächst der Innenschuh herausgenommen, dann werden die Kunststoff- und Metallteile voneinander getrennt und in das Verarbeitungszentrum gebracht.

VERARBEITUNG

Die 120 Komponenten werden vorsortiert und getrennt, geschreddert und anschließend gewaschen. Metalle werden nach Eisen- und NE-Werkstoffen sortiert, Kunststoffe nach Polyurethan und Polypropylen. Durch die so gewonnenen Sekundärrohstoffe werden natürliche Ressourcen geschont.

WAS KOMMT DABEI HERAUS?

Was bleibt am Ende vom Skischuh übrig?

Ein Kunststoffgranulat und jede Menge Aluminium, die als Ausgangsstoffe für neue Produkte dienen.

WIEDERAUFBEREITUNG

Die mit diesem Prozess gewonnenen Metalle werden zur Herstellung neuer Schnallen für Skischuhe verwendet, können aber auch zu Fahrradrahmen, Bauteilen, Getränkedosen usw. verarbeitet werden. Aus den Kunststoff-bestandteilen werden Polypropylen (PP) und thermoplastisches Polyurethan (TPU) wiedergewonnen.

Unser PP-Granulat wird zum Beispiel zur Herstellung neuer Bürostühle, Gartenmöbel, Bodenbeläge und Transportbehälter verwendet. Als Alternative zu Neukunststoff trägt es zur Einsparung von fossilen Rohstoffen und damit auch CO2-Emissionen bei.

Thermoplastisches Polyurethan (TPU) wird in Sportschuhen wie auch herkömmlichen Schuhen für Sohlen, Einlagen, Verstärkungen und Keile verwendet.

Ein Teil dieses Kunststoffmaterials wird für einige Komponenten unserer neuen Skischuhe direkt verwendet.

Zum Beispiel für die Keile im Inneren der Schalen, die Verstärkung des Schafts, den Zehen- und Fersenbereich der Sohle und die hinteren Spoiler.

Wir prüfen außerdem verschiedene Verwertungsmöglichkeiten für den Innenschuh, etwa zur Herstellung neuer Schutzmatten für den Einsatz auf Skipisten.

FINDE MEHR HERAUS

Das Projekt „Recycle Your Boots“ wird mit Mitteln aus dem LIFE-Programm der europäischen Union gefördert.

TECNICA

COLLECTION

RACE WC FIS / RACE HIGH PERFORMANCE

FIREBIRD

RACE
WC FIS

NEW

FIREBIRD WC 150
GRÖSSEN: UK 3 – 10 COD: 101815 01 D51

Schale: PU
Manschette: PU
Innenschuh: RACE DEPT. - WC mit Schuhbändern - Bewegliche Zunge
Canting: Double Canting geschraubt
Spoiler: Velcro Spoiler
Powerstrap: 40 mm Dynamic Power Strap with Power Lock - Hard
Schnallen: 4 micro race WC geschraubt
Sohlen: WC (Vor Gebrauch schleifen)
Gewicht: 2500 g (UK 7 - MP 260)

LEISTE **93**
VOLUMEN **ELV**
FLEX **150**

NEW

FIREBIRD WC 130
GRÖSSEN: UK 3 – 10 COD: 101816 01 D51

Schale: PU
Manschette: PU
Innenschuh: RACE DEPT. - WC mit Schuhbändern - Bewegliche Zunge
Canting: Double Canting geschraubt
Spoiler: Velcro Spoiler
Powerstrap: 40 mm Dynamic Power Strap with Power Lock - Hard
Schnallen: 4 micro race WC geschraubt
Sohlen: WC (Vor Gebrauch schleifen)
Gewicht: 2500 g (UK 7 - MP 260)

LEISTE **93**
VOLUMEN **ELV**
FLEX **130**

NEW

FIREBIRD WC 110
GRÖSSEN: UK 3 – 10 COD: 101817 01 D51

Schale: PU
Manschette: PU
Innenschuh: RACE DEPT. - WC mit Schuhbändern - Bewegliche Zunge
Canting: Double Canting geschraubt
Spoiler: Velcro Spoiler
Powerstrap: 40 mm Dynamic Power Strap with Power Lock - Hard
Schnallen: 4 micro race WC geschraubt
Sohlen: WC (Vor Gebrauch schleifen)
Gewicht: 2500 g (UK 7 - MP 260)

LEISTE **93**
VOLUMEN **ELV**
FLEX **110**

RACE
HIGH PERFORMANCE

NEW

FIREBIRD R 130
GRÖSSEN: UK 3 – 10.5 COD: 101889 01 D51

Schale: PU
Manschette: PU
Innenschuh: RACE DEPT. - Bewegliche Zunge - mit Schuhbändern
Canting: Double Canting geschraubt
Spoiler: Velcro Spoiler
Powerstrap: 40 mm Dynamic Power Strap with Power Lock - Hard
Schnallen: 4 micro ALU
Sohlen: ISO 5355
Gewicht: 2360 g (UK 7 - MP 260)

LEISTE **96**
VOLUMEN **ELV**
FLEX **130**

NEW

FIREBIRD R 110
GRÖSSEN: UK 3 – 10.5 COD: 101891 01 D51

Schale: PU
Manschette: PU
Innenschuh: RACE DEPT. - Bewegliche Zunge - mit Schuhbändern
Canting: Double Canting geschraubt
Spoiler: Velcro Spoiler
Powerstrap: 40 mm Dynamic Power Strap with Power Lock - Medium
Schnallen: 4 micro ALU
Sohlen: ISO 5355
Gewicht: 2400 g (UK 7 - MP 260)

LEISTE **96**
VOLUMEN **ELV**
FLEX **110**

NEW

FIREBIRD R 70 SC
GRÖSSEN: UK 3 – 8.5 COD: 101893 01 D51

Schale: PU
Manschette: PU – Short cuff
Innenschuh: RACE DEPT.
Canting: Double Canting geschraubt
Powerstrap: 35 mm power strap
Schnallen: 4 micro ALU
Sohlen: ISO 5355
Gewicht: 1730 g (UK 4 - MP 230)

LEISTE **96**
VOLUMEN **ELV**
FLEX **70**

NEW

FIREBIRD 65
GRÖSSEN: MP 180 – 280 COD: 301318 00 D51

Schale: PP
Manschette: PU
Innenschuh: JUNIOR PRO
Powerstrap: 25 mm strap
Schnallen: 4 micro ALU
Sohlen: ISO 5355 - Norm Kinder: 180-215; Norm Erwachsene: 220-265
Gewicht: 1640 g (UK 4 - MP 230)

FLEX **65**

NEW

FIREBIRD R 90 SC
GRÖSSEN: UK 3 – 8.5 COD: 101892 01 D51

Schale: PU
Manschette: PU – Short cuff
Innenschuh: RACE DEPT. - Bewegliche Zunge - mit Schuhbändern
Canting: Double Canting geschraubt
Spoiler: Velcro Spoiler
Powerstrap: 40 mm Dynamic Power Strap with Power Lock - Medium
Schnallen: 4 micro ALU
Sohlen: ISO 5355
Extra Features: Forward Lean Adjustment
Gewicht: 1800 g (UK 4 - MP 230)

LEISTE **96**
VOLUMEN **ELV**
FLEX **90**

PISTE HIGH PERFORMANCE

PISTE
HIGH PERFORMANCE

MV

CAS
LINER . SHELL . TONGUE

GRIP WALK
OPTION

T.DRIVE

MACH1 MV CONCEPT TD
GRÖSSEN: MP 240 – 310 COD: 101930 00 100

Schale: PU – Quick Instep
Manschette: Carbon co-injected
Innenschuh: HIGH PERFORMANCE - full C.A.S. - Bewegliche Zunge - C.A.S. instep - Fiberglass
Zunge: C.A.S. Tongue ab Werk
Canting: Double Canting geschraubt
Spoiler: Velcro Spoiler
Powerstrap: 45 mm strap – Power Lock
Schnallen: Mach1 Schnallen, Lift Lock
Sohlen: ISO 5355 Bi-Material
Extra Features: T-Drive Carbon
Gewicht: 1980 g (MP 265)

LEISTE **100**
VOLUMEN **MV**
FLEX **130**

NEW

LV

CAS
LINER . SHELL

GRIP WALK

T.DRIVE

MACH1 LV 130 TD GW
GRÖSSEN: MP 240 – 310 COD: 10192A G1 D55

Schale: PU – Quick Instep
Manschette: PU – Back Spine
Innenschuh: HIGH PERFORMANCE - full C.A.S. - Bewegliche Zunge - C.A.S. Fußgewölbe - mit Schuhbändern
Zunge: C.A.S. Tongue Ready
Canting: Double Canting geschraubt
Spoiler: Velcro Spoiler
Powerstrap: 45 mm strap – Power Lock
Schnallen: Mach1 Schnallen, Lift Lock
Sohlen: ISO 23223 GripWalk
Extra Features: T-Drive Carbon
Gewicht: 2050 g (MP 275)

LEISTE **98**
VOLUMEN **LV**
FLEX **130**

NEW

MV

CAS
LINER . SHELL

CELLIANT & LAMBSWOOL

GRIP WALK

T.DRIVE

MACH1 MV 130 TD GW
GRÖSSEN: MP 240 – 310 COD: 101931 G1 D55

Schale: PU – Quick Instep
Manschette: PU – Back Spine
Innenschuh: HIGH PERFORMANCE - Full C.A.S. - Bewegliche Zunge - C.A.S. instep - Celliant®
Zunge: C.A.S. Tongue Ready
Canting: Double Canting geschraubt
Spoiler: Velcro Spoiler
Powerstrap: 45 mm strap – Power Lock
Schnallen: Mach1 Schnallen, Lift Lock
Sohlen: ISO 23223 GripWalk
Extra Features: T-Drive Carbon
Gewicht: 2040 g (MP 265)

LEISTE **100**
VOLUMEN **MV**
FLEX **130**

NEW

HV

CAS
LINER . SHELL

GRIP WALK

T.DRIVE

MACH1 HV 130 TD GW
GRÖSSEN: MP 240 – 325 COD: 10195A G0 D55

Schale: PU – Quick Instep
Manschette: PU – Back Spine
Innenschuh: HIGH PERFORMANCE - full C.A.S. - Bewegliche Zunge
Zunge: C.A.S. Tongue Ready
Canting: Double Canting geschraubt
Spoiler: Velcro Spoiler
Powerstrap: 45 mm strap - Power Lock
Schnallen: Mach1 Schnallen, Lift Lock
Sohlen: ISO 23223 GripWalk
Extra Features: T-Drive Carbon
Gewicht: 2070 g (MP 265)

LEISTE **103**
VOLUMEN **HV**
FLEX **130**

PISTE
HIGH PERFORMANCE

NEW

LV

CAS LINER . SHELL

CELLIANT & LAMBSWOOL

GRIP WALK

T.DRIVE

MACH1 LV 120 TD GW
GRÖSSEN: MP 240 – 310 COD: 10192C G1 D34

Schale: PU – Quick Instep
Manschette: PU – Back Spine
Innenschuh: PERFORMANCE - C.A.S. - Celliant® - Bewegliche Zunge - C.A.S. Fußgewölbe
Zunge: C.A.S. Tongue Ready
Canting: Double Canting geschraubt
Powerstrap: 45 mm strap
Schnallen: Mach1 Schnallen, Lift Lock
Sohlen: ISO 23223 GripWalk
Extra Features: T-Drive Carbon Injected
Gewicht: 2000 g (MP 275)

LEISTE **98**
VOLUMEN **LV**
FLEX **120**

NEW

MV

CAS LINER . SHELL

CELLIANT & LAMBSWOOL

GRIP WALK

T.DRIVE

MACH1 MV 120 TD GW
GRÖSSEN: MP 240 – 310 COD: 101932 G1 D34

Schale: PU – Quick Instep
Manschette: PU – Back Spine
Innenschuh: PERFORMANCE - C.A.S. - Bewegliche Zunge - Celliant®
Zunge: C.A.S. Tongue Ready
Canting: Double Canting geschraubt
Powerstrap: 45 mm strap
Schnallen: Mach1 Schnallen, Lift Lock
Sohlen: ISO 23223 GripWalk
Extra Features: T-Drive Carbon Injected
Gewicht: 1995 g (MP 265)

LEISTE **100**
VOLUMEN **MV**
FLEX **120**

NEW

LV

CAS LINER . SHELL

CELLIANT & LAMBSWOOL

GRIP WALK

T.DRIVE

MACH1 LV 110 TD GW
GRÖSSEN: MP 240 – 310 COD: 10192D G1 900

Schale: PU – Quick Instep
Manschette: PP – Back Spine
Innenschuh: PERFORMANCE - C.A.S. - Celliant® - C.A.S. Fußgewölbe
Canting: Double Canting geschraubt
Powerstrap: 45 mm strap
Schnallen: Mach1 Schnallen, Lift Lock
Sohlen: ISO 23223 GripWalk
Extra Features: T-Drive Carbon Injected
Gewicht: 1920g (MP 275)

LEISTE **98**
VOLUMEN **LV**
FLEX **110**

NEW

MV

CAS LINER . SHELL

CELLIANT & LAMBSWOOL

GRIP WALK

T.DRIVE

MACH1 MV 110 TD GW
GRÖSSEN: MP 240 – 310 COD: 101933 G1 900

Schale: PU – Quick Instep
Manschette: PP – Back Spine
Innenschuh: PERFORMANCE – C.A.S. – Celliant®
Canting: Double Canting geschraubt
Powerstrap: 45 mm strap
Schnallen: Mach1 Schnallen, Lift Lock
Sohlen: ISO 23223 GripWalk
Extra Features: T-Drive Carbon Injected
Gewicht: 1920 g (MP 265)

LEISTE **100**
VOLUMEN **MV**
FLEX **110**

NEW

HV

CAS LINER . SHELL

CELLIANT & LAMBSWOOL

GRIP WALK

T.DRIVE

MACH1 HV 120 TD GW
GRÖSSEN: MP 240 – 325 COD: 10195C G0 D34

Schale: PU – Quick Instep
Manschette: PU – Back Spine
Innenschuh: PERFORMANCE - C.A.S. - Celliant® - Bewegliche Zunge
Zunge: C.A.S. Tongue Ready
Canting: Double Canting geschraubt
Powerstrap: 45 mm strap
Schnallen: Mach1 Schnallen, Lift Lock
Sohlen: ISO 23223 GripWalk
Extra Features: T-Drive Carbon Injected
Gewicht: 2050 g (MP 275)

LEISTE **103**
VOLUMEN **HV**
FLEX **120**

NEW

HV

CAS LINER . SHELL

CELLIANT & LAMBSWOOL

GRIP WALK

T.DRIVE

MACH1 HV 110 TD GW
GRÖSSEN: MP 240 – 325 COD: 10195D G0 900

Schale: PU – Quick Instep
Manschette: PP – Back Spine
Innenschuh: PERFORMANCE – C.A.S. – Celliant®-
Canting: Double Canting geschraubt
Powerstrap: 45 mm strap
Schnallen: Mach1 Schnallen, Lift Lock
Sohlen: ISO 23223 GripWalk
Extra Features: T-Drive Carbon Injected
Gewicht: 1905 g (MP 265)

LEISTE **103**
VOLUMEN **HV**
FLEX **110**

PISTE HIGH PERFORMANCE
WOMEN TO WOMEN

W2 WOMEN 2 WOMEN

LV

CAS
LINER . SHELL . TONGUE

CELLIANT & LAMBSWOOL

GRIP WALK OPTION

T.DRIVE

MACH1 LV PRO W TD
SIZES: MP 220 – 275 COD: 20158A 00 200

Shell: PU – Quick Instep
Cuff: PP
Liner: HIGH PERFORMANCE - C.A.S. - Bewegliche Zunge - C.A.S. instep - Celliant®
Tongue: C.A.S. Tongue ab Werk
Canting: Double Canting geschraubt
Powerstrap: 45 mm strap – Power Lock
Buckles: Mach1 Schnallen, Lift Lock
Soles: ISO 5355 Bi-Material
Extra Features: T-Drive W Carbon Injected
Weight: 1670 g (MP 245)

LEISTE **98**
VOLUMEN **LV**
FLEX **115**

NEW

LV

CAS
LINER . SHELL

CELLIANT & LAMBSWOOL

GRIP WALK

T.DRIVE

MACH1 LV 95 W TD GW
SIZES: MP 220 – 275 COD: 20158D G0 D34

Shell: PU – Quick Instep
Cuff: PP – C.A.S. Cuff Adapt
Liner: PERFORMANCE – C.A.S.- Celliant®
Canting: Double
Powerstrap: 35 mm power strap
Buckles: Mach1 Schnallen, Lift Lock
Soles: ISO 23223 GripWalk
Extra Features: T-Drive W Carbon Injected
Weight: 1680 g (MP 245)

LEISTE **98**
VOLUMEN **LV**
FLEX **95**

NEW

LV

CAS
LINER . SHELL

CELLIANT & LAMBSWOOL

GRIP WALK

T.DRIVE

MACH1 LV 105 W TD GW
SIZES: MP 220 – 275 COD: 20158C G1 100

Shell: PU – Quick Instep
Cuff: PP
Liner: PERFORMANCE - C.A.S. - Celliant® - Bewegliche Zunge
Tongue: C.A.S. Tongue Ready
Canting: Double Canting geschraubt
Powerstrap: 35 mm power strap
Buckles: Mach1 Schnallen, Lift Lock
Soles: ISO 23223 GripWalk
Extra Features: T-Drive W Carbon Injected
Weight: 1700 g (MP 245)

LEISTE **98**
VOLUMEN **LV**
FLEX **105**

NEW

MV

CAS
LINER . SHELL

CELLIANT & LAMBSWOOL

GRIP WALK

T.DRIVE

MACH1 MV 105 W TD GW
SIZES: MP 220 – 275 COD: 20159A G0 100

Shell: PU – Quick Instep
Cuff: PP – C.A.S. Cuff Adapt
Liner: PERFORMANCE - C.A.S. - Celliant® - Bewegliche Zunge
Tongue: C.A.S. Tongue Ready
Canting: Double Canting geschraubt
Powerstrap: 35 mm strap
Buckles: Mach1 Schnallen, Lift Lock
Soles: ISO 23223 GripWalk
Extra Features: T-Drive W Carbon Injected
Weight: 1755 g (MP 245)

LEISTE **100**
VOLUMEN **MV**
FLEX **105**

NEW

MV

CAS
LINER . SHELL

CELLIANT & LAMBSWOOL

GRIP WALK

T.DRIVE

MACH1 MV 95 W TD GW
SIZES: MP 220 – 275 COD: 20159C G0 D34

Shell: PU – Quick Instep
Cuff: PP – C.A.S. Cuff Adapt
Liner: PERFORMANCE – C.A.S.- Celliant®
Canting: Double
Powerstrap: 35 mm strap
Buckles: Mach1 Schnallen, Lift Lock
Soles: ISO 23223 GripWalk
Extra Features: T-Drive W Carbon Injected
Weight: 1755 g (MP 245)

LEISTE **100**
VOLUMEN **MV**
FLEX **95**

NEW

HV

CAS
LINER . SHELL . CUFF

CELLIANT & LAMBSWOOL

GRIP WALK

MACH1 HV 95 W GW
SIZES: MP 220 – 275 COD: 201609 G1 D34

Shell: PU – Quick Instep
Cuff: Polyolefine- C.A.S. Cuff Adapt
Liner: PERFORMANCE - C.A.S. - Celliant® - Thermoforming Collar
Canting: Double
Powerstrap: 35 mm strap
Buckles: Mach1 Schnallen, Lift Lock
Soles: ISO 23223 GripWalk
Weight: 1790 g (MP 245)

LEISTE **103**
VOLUMEN **HV**
FLEX **95**

PISTE SPORT PERFORMANCE

MACH SPORT

PISTE
SPORT PERFORMANCE

NEW

MV

NFS LINER

CAS SHELL

GRIP WALK

MACH SPORT MV 110 GW

GRÖSSEN: MP 240 - 310 COD: 101940 G1 900

Schale: PU - Double Quick Instep
Manschette: PP
Innenschuh: SPORT- N.F.S.
Canting: Double
Raster: Oberster Raster anpassbar
Powerstrap: 45 mm strap
Schnallen: Mach Sport Schnallen, Lift Lock, Anpassbarer oberster Raster
Sohlen: ISO 23223 GripWalk
Gewicht: 1925 g (MP 265)

LEISTE **100**

VOLUMEN **MV**

FLEX **110**

NEW

HV

NFS LINER

CAS SHELL

CELLIANT & LAMBSWOOL

GRIP WALK

MACH SPORT HV 110 GW

GRÖSSEN: MP 240 - 325 COD: 101960 G1 900

Schale: PU - Double Quick Instep
Manschette: PP
Innenschuh: SPORT- N.F.S. – Celliant®
Canting: Double
Raster: Oberster Raster anpassbar
Powerstrap: 45 mm strap
Schnallen: Mach Sport Schnallen, Lift Lock, Anpassbarer oberster Raster
Sohlen: ISO 23223 GripWalk
Gewicht: 1915 g (MP 265)

LEISTE **103**

VOLUMEN **HV**

FLEX **110**

PISTE
SPORT PERFORMANCE

NEW

LV

NFS LINER

CAS SHELL

GRIP WALK

MACH SPORT HV 100 GW
GRÖSSEN: MP 240 – 325 COD: 101870 G1 100

Schale: PU – Double Quick Instep
Manschette: PP
Innenschuh: SPORT- N.F.S. – Celliant®
Canting: Double
Raster: Oberster Raster anpassbar
Powerstrap: 45 mm strap
Schnallen: Mach Sport Schnallen, Lift Lock, Anpassbarer oberster Raster
Sohlen: ISO 23223 GripWalk
Gewicht: 1905 g (MP 265)

LEISTE **103**
VOLUMEN **HV**
FLEX **100**

NEW

MV

CAS SHELL

GRIP WALK

MACH SPORT MV 90 GW
GRÖSSEN: MP 240 – 310 COD: 101942 G1 383

Schale: PP – Double Quick Instep
Manschette: PP
Innenschuh: COMFORT - Cushy fit
Canting: Double
Raster: Oberster Raster anpassbar
Powerstrap: 35 mm strap
Schnallen: Mach Sport Schnallen, Lift Lock, Anpassbarer oberster Raster
Sohlen: ISO 23223 GripWalk
Gewicht: 1770 g (MP 265)

LEISTE **100**
VOLUMEN **MV**
FLEX **90**

NEW

MV

NFS LINER

CAS SHELL

GRIP WALK

MACH SPORT LV 100 GW
GRÖSSEN: MP 240 - 310 COD: 10192F G0 100

Schale: PU - Double Quick Instep
Manschette: PP
Innenschuh: SPORT - N.F.S.
Canting: Double
Raster: Oberster Raster anpassbar
Powerstrap: 45 mm strap
Schnallen: Mach Sport Schnallen, Lift Lock, Anpassbarer oberster Raster
Sohlen: ISO 23223 GripWalk
Gewicht: 1900 g (MP 275)

LEISTE **98**
VOLUMEN **LV**
FLEX **100**

NEW

HV

NFS LINER

CAS SHELL

CELLIANT & LAMBSWOOL

GRIP WALK

MACH SPORT MV 100 GW
GRÖSSEN: MP 240 – 310 COD: 101941 G1 100

Schale: PU – Double Quick Instep
Manschette: PP
Innenschuh: SPORT- N.F.S.
Canting: Double
Raster: Oberster Raster anpassbar
Powerstrap: 45 mm strap
Schnallen: Mach Sport Schnallen, Lift Lock, Anpassbarer oberster Rastert
Sohlen: ISO 23223 GripWalk
Gewicht: 1920 g (MP 265)

LEISTE **100**
VOLUMEN **MV**
FLEX **100**

NEW

HV

CAS SHELL

GRIP WALK

MACH SPORT HV 90 GW
GRÖSSEN: MP 240 – 325 COD: 101962 G1 383

Schale: PP – Double Quick Instep
Manschette: PP
Innenschuh: COMFORT- Cushy fit
Canting: Double
Raster: Oberster Raster anpassbar
Powerstrap: 35 mm strap
Schnallen: Mach Sport Schnallen, Lift Lock, Anpassbarer oberster Raster
Sohlen: ISO 23223 GripWalk
Gewicht: 1760 g (MP 275)

LEISTE **103**
VOLUMEN **HV**
FLEX **90**

NEW

HV

CAS SHELL

GRIP WALK

MACH SPORT HV 80 GW
GRÖSSEN: MP 240 – 325 COD: 101872 G1 100

Schale: PP – Double Quick Instep
Manschette: PP
Innenschuh: COMFORT- Cushy fit
Canting: Double
Raster: Oberster Raster anpassbar
Powerstrap: 35 mm strap
Schnallen: Mach Sport Schnallen, Lift Lock, Anpassbarer oberster Raster
Sohlen: ISO 23223 GripWalk
Gewicht: 1755 g (MP 275)

LEISTE **103**
VOLUMEN **HV**
FLEX **80**

PISTE SPORT PERFORMANCE
WOMEN TO WOMEN

NEW

LV

NFS LINER

CAS SHELL

CELLIANT & LAMBSWOOL

GRIP WALK

MACH SPORT LV 85 W GW
GRÖSSEN: MP 220 – 275 COD: 20158F G0 062

Schale: PU – Double Quick Instep
Manschette: PP
Innenschuh: SPORT- N.F.S.- Celliant®
Canting: Double
Raster: Oberster Raster anpassbar
Powerstrap: 35 mm strap
Schnallen: Mach Sport Schnallen, Lift Lock, Anpassbarer oberster Raster
Sohlen: ISO 23223 GripWalk
Gewicht: 1670 g (MP 245)

LEISTE **98**

VOLUMEN **LV**

FLEX **85**

NEW

MV

NFS LINER

CAS SHELL

THERM-IC

Bluetooth

GRIP WALK

MACH SPORT MV 85 W HEAT GW
GRÖSSEN: MP 220 – 275 COD: 201602 G1 062

Schale: PP – Double Quick Instep
Manschette: PP
Innenschuh: SPORT – N.F.S. – Integrated Therm-ic heating system – Bluetooth
Canting: Double
Raster: Oberster Raster anpassbar
Powerstrap: 35 mm strap
Schnallen: Mach Sport Schnallen, Lift Lock, Anpassbarer oberster Raster
Sohlen: ISO 23223 GripWalk
Gewicht: 1660 g (MP 245)

LEISTE **100**

VOLUMEN **MV**

FLEX **85**

NEW

MV

CAS SHELL

GRIP WALK

MACH SPORT MV 75 W GW
GRÖSSEN: MP 220 – 275 COD: 20160A G1 383

Schale: PP – Double Quick Instep
Manschette: PP
Innenschuh: COMFORT - Cushy fit
Canting: Double
Raster: Oberster Raster anpassbar
Powerstrap: 35 mm strap
Schnallen: Mach Sport Schnallen, Lift Lock, Anpassbarer oberster Raster
Sohlen: ISO 23223 GripWalk, Bi-Material
Gewicht: 1615 g (MP 245)

LEISTE **100**

VOLUMEN **MV**

FLEX **75**

NEW

MV

NFS LINER

CAS SHELL . CUFF

CELLIANT & LAMBSWOOL

GRIP WALK

MACH SPORT MV 85 W GW
GRÖSSEN: MP 220 – 275 COD: 201601 G1 062

Schale: PP – Double Quick Instep
Manschette: PP – C.A.S. Cuff Adapt
Innenschuh: SPORT- N.F.S.- Celliant® – Thermoforming Collar
Canting: Double
Raster: Oberster Raster anpassbar
Powerstrap: 35 mm strap
Schnallen: Mach Sport Schnallen, Lift Lock, Anpassbarer oberster Raster
Sohlen: ISO 23223 GripWalk
Gewicht: 1615 g (MP 245)

LEISTE **100**

VOLUMEN **MV**

FLEX **85**

NEW

HV

NFS LINER

CAS SHELL

CELLIANT & LAMBSWOOL

GRIP WALK

MACH SPORT HV 85 W GW
GRÖSSEN: MP 220 – 275 COD: 201610 G1 062

Schale: PP – Double Quick Instep
Manschette: PP – Mechanical Cuff Adapt
Innenschuh: SPORT- N.F.S.- Celliant®
Canting: Double
Raster: Oberster Raster anpassbar
Powerstrap: 35 mm strap
Schnallen: Mach Sport Schnallen, Lift Lock, Anpassbarer oberster Raster
Sohlen: ISO 23223 GripWalk
Gewicht: 1630 g (MP 245)

LEISTE **103**

VOLUMEN **HV**

FLEX **85**

ALL MOUNTAIN/FREERIDE

ALL MOUNTAIN/FREERIDE

CAS
LINER . SHELL

GRIP WALK

Vibram

RECCO

T.RIDE

COCHISE LIGHT DYN GW

GRÖSSEN: MP 220 – 310 COD: 101R01 G0 100

Schale: Grilamid® – Quick Instep
Manschette: PP – Back Spine Carbon Co-injected
Innenschuh: PERFORMANCE - Light Konstruktion - C.A.S. - Light Bewegliche Zunge - Recco® - mit Schuhbändern
Zunge: C.A.S. Tongue Ready
Mobility Cuff: T-Ride Hiking System mit Feststellschraube, 55° Bewegungsradius
Raster: Double Hiking Haken
Spoiler: Tongue Spoiler
Powerstrap: 45 mm strap – Power Lock
Schnallen: 4 Light Schnallen - Hiking Position
Sohlen: ISO 23223 GripWalk, VIBRAM – Low tech inserts
Extra Features: Rubber Arch Grip, Free Move hinge points
Gewicht: 1650 g (MP 265)

LEISTE **99**

VOLUMEN **MV FREERIDE**

FLEX **130**

CAS
LINER . SHELL

GRIP WALK

Vibram

RECCO

T.RIDE

COCHISE 130 DYN GW

GRÖSSEN: MP 220 – 310 COD: 101R02 G0 D54

Schale: PU – Quick Instep
Manschette: PP – Back Spine Carbon Co-injected
Innenschuh: HIGH PERFORMANCE - Full C.A.S. - C.A.S. instep - Bewegliche Zunge - Recco® - mit Schuhbändern
Zunge: C.A.S. Tongue Ready
Mobility Cuff: T-Ride Hiking System mit Feststellschraube, 55° Bewegungsradius
Raster: Double Hiking Haken
Spoiler: Velcro Spoiler
Powerstrap: 45 mm strap – Power Lock
Schnallen: 4 Light Schnallen - Hiking Position
Sohlen: ISO 23223 GripWalk, VIBRAM – Low tech inserts
Extra Features: Rubber Arch Grip, Free Move hinge points
Gewicht: 1850 g (MP 265)

LEISTE **99**

VOLUMEN **MV FREERIDE**

FLEX **130**

CAS
LINER . SHELL

CELLIANT & LAMBSWOOL

GRIP WALK

T.RIDE

COCHISE 120 DYN GW

GRÖSSEN: MP 240 – 310 COD: 101R03 G0 350

Schale: PU – Quick Instep
Manschette: PP – Back Spine Carbon Co-injected
Innenschuh: PERFORMANCE- C.A.S.- Bewegliche Zunge - Celliant® - Fiberglas Bund
Zunge: C.A.S. Tongue Ready
Mobility Cuff: T-Ride Hiking System mit Feststellschraube, 55° Bewegungsradius
Raster: Double Hiking Haken
Powerstrap: 45 mm strap
Schnallen: 4 Light Schnallen - Hiking Position
Sohlen: ISO 23223 GripWalk - Low tech inserts
Extra Features: Rubber Arch Grip, Free Move hinge points
Gewicht: 1750 g (MP 265)

LEISTE **99**

VOLUMEN **MV FREERIDE**

FLEX **120**

ALL MOUNTAIN / FREERIDE

CAS LINER . SHELL
CELLIANT & LAMBSWOOL
GRIP WALK
T.RIDE

COCHISE 110 DYN GW
GRÖSSEN: MP 240 – 310 COD: 101R05 G0 062

Schale: PU – Quick Instep
Manschette: PP – Back Spine Carbon Co-injected
Innenschuh: PERFORMANCE - C.A.S. - Celliant® - Bewegliche Zunge - Fiberglas Bund
Zunge: C.A.S. Tongue Ready
Mobility Cuff: T-Ride Hiking System mit Feststellschraube, 55° Bewegungsradius
Raster: Double Hiking Haken
Powerstrap: 45 mm strap
Schnallen: 4 Light Schnallen - Hiking Position
Sohlen: ISO 23223 GripWalk - Low tech inserts
Extra Features: Free Move hinge points
Gewicht: 1750 g (MP 265)

LEISTE **99**
VOLUMEN **MV FREERIDE**
FLEX **110**

NFS LINER
CAS SHELL
GRIP WALK
RENTAL READY
T.RIDE

COCHISE 110 GW
GRÖSSEN: MP 240 – 310 COD: 101R06 G0 508

Schale: PU – Quick Instep
Manschette: PP – Back Spine Carbon Co-injected
Innenschuh: SPORT- N.F.S.- Rental Ready – Sanitized®
Mobility Cuff: T-Ride Hiking System mit Feststellschraube, 55° Bewegungsradius
Raster: Double Hiking Haken
Powerstrap: 35 mm strap
Schnallen: 4 Light Schnallen
Sohlen: Grip Walk - Bi-material
Extra Features: Free Move hinge points, Rental Ready
Gewicht: 1790 g (MP 265)

LEISTE **99**
VOLUMEN **MV FREERIDE**
FLEX **110**

CAS SHELL
GRIP WALK
T.RIDE

COCHISE TEAM DYN GW
GRÖSSEN: MP 220 – 275 COD: 101R10 G0 D54

Schale: PU – Quick Instep
Manschette: PP – Back Spine Carbon Co-injected
Innenschuh: SPORT
Mobility Cuff: T-Ride Hiking System mit Feststellschraube, 55° Bewegungsradius
Raster: Double Hiking Haken
Powerstrap: 35 mm strap
Schnallen: 4 Light Schnallen
Sohlen: ISO 23223 GripWalk – Low tech inserts
Extra Features: Free Move hinge points
Gewicht: 1680 g (MP 245)

LEISTE **99**
VOLUMEN **MV FREERIDE**
FLEX **90**

ALL MOUNTAIN / FREERIDE
WOMEN TO WOMEN

W2 WOMEN 2 WOMEN

CAS LINER . SHELL
CELLIANT & LAMBSWOOL
GRIP WALK
RECCO
T.RIDE

COCHISE PRO W DYN GW
GRÖSSEN: MP 220 – 275 COD: 201R01 G0 200

Schale: PU – Quick Instep
Manschette: PP – Back Spine Carbon Co-injected
Innenschuh: HIGH PERFORMANCE - C.A.S. - Celliant® - Bewegliche Zunge - Recco®- mit Schuhbändern
Zunge: C.A.S. Tongue Ready
Mobility Cuff: T-Ride Hiking System mit Feststellschraube, 55° Bewegungsradius
Raster: Double Hiking Haken
Powerstrap: 45 mm strap – Power Lock
Schnallen: 4 Light Schnallen - Hiking Position
Sohlen: ISO 23223 GripWalk, VIBRAM – Low tech inserts
Extra Features: Rubber Arch Grip, Free Move hinge points
Gewicht: 1630 g (MP 245)

LEISTE **99**
VOLUMEN **MV FREERIDE**
FLEX **115**

CAS LINER . SHELL
CELLIANT & LAMBSWOOL
GRIP WALK
T.RIDE

COCHISE 105 W DYN GW
GRÖSSEN: MP 220 – 275 COD: 201R02 G0 2P7

Schale: PU – Quick Instep
Manschette: PP – Back Spine Carbon Co-injected
Innenschuh: PERFORMANCE - C.A.S. - Celliant® - Bewegliche Zunge - Fiberglas Bund
Zunge: C.A.S. Tongue Ready
Mobility Cuff:T-Ride Hiking System mit Feststellschraube, 55° Bewegungsradius
Raster: Double Hiking Haken
Powerstrap: 45 mm strap
Schnallen: 4 Light Schnallen - Hiking Position
Sohlen: ISO 23223 GripWalk – Low tech inserts
Extra Features: Free Move hinge points
Gewicht: 1650 g (MP 245)

LEISTE **99**
VOLUMEN **MV FREERIDE**
FLEX **105**

CAS LINER . SHELL
CELLIANT & LAMBSWOOL
GRIP WALK
T.RIDE

COCHISE 95 W DYN GW
GRÖSSEN: MP 220 – 275 COD: 201R03 G0 404

Schale: PU – Quick Instep
Manschette: PP – Back Spine Carbon Co-injected
Innenschuh: PERFORMANCE - C.A.S. - Celliant® - Bewegliche Zunge - Fiberglas Bund
Zunge: C.A.S. Tongue Ready
Mobility Cuff: T-Ride Hiking System mit Feststellschraube, 55° Bewegungsradius
Raster: Double Hiking Haken
Powerstrap: 35 mm strap
Schnallen: 4 Light Schnallen - Hiking Position
Sohlen: ISO 23223 GripWalk – Low tech inserts
Extra Features: Free Move hinge points
Gewicht: 1650 g (MP 245)

LEISTE **99**
VOLUMEN **MV FREERIDE**
FLEX **95**

NFS LINER
CAS SHELL
GRIP WALK
RENTAL READY
T.RIDE

COCHISE 85 W GW
GRÖSSEN: MP 220 – 275 COD: 201R05 G0 100

Schale: PU – Quick Instep
Manschette: PP – Back Spine Carbon Co-injected
Innenschuh: SPORT- N.F.S.- Rental Ready – Sanitized®
Mobility Cuff: T-Ride Hiking System mit Feststellschraube, 55° Bewegungsradius
Raster: Double Hiking Haken
Powerstrap: 35 mm strap
Schnallen: 4 Light Schnallen
Sohlen: ISO 23223 GripWalk
Extra Features: Free Move hinge points, Rental Ready
Gewicht: 1650 g (MP 245)

LEISTE **99**
VOLUMEN **MV FREERIDE**
FLEX **85**

BACK COUNTRY / TOURING

ZERO G

BACK COUNTRY / TOURING

NEW

CAS
LIGHT LINER . SHELL

T.HIKE

ZERO G PEAK CARBON

GRÖSSEN: MP 235 - 305 COD: 101V01 00 951

Schale: Carbon co-injected, Wrapping Shell Konstruktion mit Gamasche, Power Frame Konstruktion
Manschette: Carbon Fiber, Power Frame Konstruktion
Innenschuh: LIGHT FIT - Recco® - C.A.S. Light - Atmungsaktive Membrane - Anatomisch vorgeformt
Mobility Cuff: T-Hike, Double Blocking Mechanismus, 75° Bewegungsradius
Raster: Hiking Haken
Spoiler: Vecro Spoiler (+2°)
Powerstrap: 40 mm light - Power Lock
Schnallen: 2 Light Magnesium wrapping Konstruktion, Hiking Position
Sohlen: Touring - VIBRAM - Quick Step In Low tech inserts
Extra Features: Free Move hinge points, Carbon Reinforced Sole
Gewicht: 990 g (MP 265)

LEISTE **99**

VOLUMEN **MV TOURING**

NEW

CAS
LIGHT LINER . SHELL

T.HIKE

ZERO G PEAK

GRÖSSEN: MP 245 - 305 COD: 101V05 00 956

Schale: Carbon co-injected, Wrapping Shell Konstruktion mit Gamasche, Power Frame Konstruktion
Manschette: Carbon Co-injected, Power Frame Konstruktion
Innenschuh: LIGHT FIT - C.A.S. Light - Anatomisch vorgeformt
Mobility Cuff: T-Hike, Double Blocking Mechanismus, 75° Bewegungsradius
Raster: Hiking Haken
Powerstrap: 40 mm light - Power Lock
Schnallen: 2 Light Magnesium wrapping Konstruktion, Hiking Position
Sohlen: Touring - VIBRAM - Quick Step In Low tech inserts
Extra Features: Free Move hinge points, Carbon Reinforced Sole
Gewicht: 980 g (MP 265)

LEISTE **99**

VOLUMEN **MV TOURING**

NEW

W2
WOMEN 2 WOMEN

CAS
LIGHT LINER . SHELL

T.HIKE

ZERO G PEAK W

GRÖSSEN: MP 235 - 275 COD: 201V05 00 774

Schale: Carbon co-injected, Wrapping Shell Konstruktion mit Gamasche, Power Frame Konstruktion
Manschette: Carbon Co-injected, Power Frame Konstruktion
Innenschuh: LIGHT FIT - C.A.S. Light - Anatomisch vorgeformt
Mobility Cuff: T-Hike, Double Blocking Mechanismus, 75° Bewegungsradius
Raster: Hiking Haken
Powerstrap: 40 mm light - Power Lock
Schnallen: 2 Light Magnesium wrapping Konstruktion, Hiking Position
Sohlen: Touring - VIBRAM - Quick Step In Low tech inserts
Extra Features: Free Move hinge points, Carbon Reinforced Sole
Gewicht: 900 g (MP 245)

LEISTE **99**

VOLUMEN **MV TOURING**

BACK COUNTRY / TOURING
WOMEN TO WOMEN

W2 WOMEN 2 WOMEN

NEW

CAS
LIGHT LINER . SHELL

vibram

RECCO

ZERO G TOUR PRO
GRÖSSEN: MP 220 – 305 COD: 101853 01 328

Schale: Grilamid® – Quick Instep
Manschette: Carbon Co-injected
Innenschuh: LIGHT FIT - Recco® - C.A.S. Light - Atmungsaktive Membrane - mit Schuhbändern
Mobility Cuff: Double Blocking Mechanismus, 65° Bewegungsradius
Raster: Double Hiking Haken
Spoiler: Tongue Spoiler
Powerstrap: 45 mm light- Power Lock
Schnallen: 4 Light Magnesium, Hiking position
Sohlen: Touring – VIBRAM – Low tech inserts
Extra Features: Forward Lean Adjustment
Gewicht: 1320 g (MP 265)

LEISTE **99**
VOLUMEN **MV TOURING**
FLEX **130**

NEW

CAS
LIGHT LINER . SHELL

vibram

RECCO

ZERO G TOUR SCOUT
GRÖSSEN: MP 240 – 305 COD: 101854 01 100

Schale: Grilamid® – Quick Instep
Manschette: PU
Innenschuh: LIGHT FIT - Recco® - C.A.S. Light - Atmungsaktive Membrane - mit Schuhbändern
Mobility Cuff: Double Blocking Mechanismus, 65° Bewegungsradius
Raster: Double Hiking Haken
Spoiler: Tongue Spoiler
Powerstrap: 45 mm light- Power Lock
Schnallen: 4 Light Magnesium, Hiking position
Sohlen: Touring – VIBRAM – Low tech inserts
Extra Features: Forward Lean Adjustment
Gewicht: 1370 g (MP 265)

LEISTE **99**
VOLUMEN **MV TOURING**
FLEX **120**

NEW

CAS
LIGHT LINER . SHELL

vibram

RECCO

ZERO G TOUR SCOUT W
GRÖSSEN: MP 220 – 275 COD: 201532 01 394

Schale: Grilamid® – Quick Instep
Manschette: PU
Innenschuh: LIGHT FIT W - Recco® - C.A.S. Light - Atmungsaktive Membrane - mit Schuhbändern
Mobility Cuff: Double Blocking Mechanismus, 65° Bewegungsradius
Raster: Double Hiking Haken
Spoiler: Tongue Spoiler
Powerstrap: 45 mm light- Power Lock
Schnallen: 4 Light Magnesium, Hiking Position
Sohlen: Touring – VIBRAM – Low tech inserts
Extra Features: Forward Lean Adjustment
Gewicht: 1275 g (MP 245)

LEISTE **99**
VOLUMEN **MV TOURING**
FLEX **115**

NEW

CAS
SHELL

vibram

RENTAL READY

ZERO G TOUR
GRÖSSEN: MP 240 – 305 COD: 101855 01 383

Schale: PU – Quick Instep
Manschette: PP
Innenschuh: LIGHT - Sanitized® Fütterung and Fußbett
Mobility Cuff: Double Blocking Mechanismus, 65° Bewegungsradius
Raster: Double Hiking Haken
Powerstrap: 45 mm strap
Schnallen: 4 Light Alu, Hiking position
Sohlen: Touring – VIBRAM – Low tech inserts
Extra Features: Forward Lean Adjustment, Rental Ready
Gewicht: 1505 g (MP 265)

LEISTE **99**
VOLUMEN **MV TOURING**
FLEX **110**

NEW

CAS
SHELL

vibram

ZERO G TOUR TEAM
GRÖSSEN: MP 220 – 275 COD: 101858 01 350

Schale: PU – Quick Instep
Manschette: PP
Innenschuh: LIGHT
Mobility Cuff: Double Blocking Mechanismus, 65° Bewegungsradius
Raster: Double Hiking Haken
Powerstrap: 45 mm strap
Schnallen: 4 Light Alu, Hiking position
Sohlen: Touring – VIBRAM – Low tech inserts
Extra Features: Forward Lean Adjustment
Gewicht: 1380 g (MP 265)

LEISTE **99**
VOLUMEN **MV TOURING**
FLEX **100**

NEW

CAS
SHELL

vibram

RENTAL READY

ZERO G TOUR W
GRÖSSEN: MP 220 – 275 COD: 201533 01 200

Schale: PU – Quick Instep
Manschette: PP
Innenschuh: LIGHT - Sanitized® Fütterung and Fußbett
Mobility Cuff: Double Blocking Mechanismus, 65° Bewegungsradius
Raster: Double Hiking Haken
Powerstrap: 45 mm strap
Schnallen: 4 Light Alu, Hiking Position
Sohlen: Touring – VIBRAM – Low tech inserts
Extra Features: Forward Lean Adjustment, Rental Ready
Gewicht: 1480 g (MP 265)

LEISTE **99**
VOLUMEN **MV TOURING**
FLEX **105**

JUNIOR

JUNIOR

COCHISE JR
GRÖSSEN: MP JUNIOR 180 – 275 COD: 301335 00 D54

FLEX **60**

Schale: PP
Manschette: PP
Innenschuh: JUNIOR PRO
Powerstrap: 25 mm strap
Schnallen: 4 Micro Polycarbonate
Sohlen: ISO 5355 - Norm Kinder: 180-215; Norm Erwachsene: 220-265
Gewicht: 1640 g (UK 4 - EU 23)

JT 4
GRÖSSEN: MP JUNIOR 180 – 265 COD: 301336 01 D34

FLEX **50**

Schale: PP
Manschette: PP
Innenschuh: JUNIOR
Schnallen: 4 Micro Polycarbonate
Sohlen: ISO 5355 - Norm Kinder: 180-215; Norm Erwachsene: 220-265
Gewicht: 1530 g (MP 235)

JT 3
GRÖSSEN: MP JUNIOR 200 – 265
COD: 301338 01 D34

Schale: PP
Manschette: PP
Innenschuh: JUNIOR
Schnallen: 3 Micro Polycarbonate
Sohlen: ISO 5355 - Norm Kinder: 200-215; Norm Erwachsene: 220-265
Gewicht: 1160 g (MP 235)

JT 2
GRÖSSEN: MP BABY 160 – 235
COD: 301341 01 D34

Schale: PP
Manschette: PP
Innenschuh: JUNIOR
Schnallen: Sizes 200-235: 2 polycarbonate Schnallen; sizes 160-195: 1 polycarbonate Schnalle + 1 Raster Schnalle
Sohlen: IISO 5355 - Norm Kinder: 160-215; Norm Erwachsene: 220-235
Gewicht: 1165 g (MP 205)

JT 1
GRÖSSEN: MP BABY 140 – 195
COD: 301344 01 D34

Schale: PP
Manschette: PP
Innenschuh: JUNIOR
Schnallen: 1 Raster Schnalle
Sohlen: ISO 5355 - Norm Kinder
Gewicht: 730 g (MP 195)

RENTAL

RENTAL

NEW

MV

NFS LINER

CAS SHELL

GRIP WALK OPTION

MACH SPORT MV 110 RT

GRÖSSEN: MP 240 – 310 COD: 101935 01 383

Schale: PU – Double Quick Instep
Manschette: PU
Innenschuh: SPORT- N.F.S.- Sanitized® – Color Coding
Canting: Double
Raster: Oberster Raster anpassbar
Powerstrap: 45 mm strap
Schnallen: Mach Sport Schnallen, Anpassbarer oberster Raster
Sohlen: ISO 5355
Gewicht: 2000 g / 2010 g (GW) (MP 265)

LEISTE **100**

VOLUMEN **MV**

FLEX **110**

NEW

HV

NFS LINER

CAS SHELL

GRIP WALK OPTION

MACH SPORT HV 100 RT

GRÖSSEN: MP 240 – 325 COD: 101953 01 070

Schale: PU – Quick Instep
Manschette: PU
Innenschuh: SPORT- N.F.S.- Sanitized® – Color Coding
Canting: Double
Raster: Oberster Raster anpassbar
Powerstrap: 35 mm strap
Schnallen: Mach Sport Schnallen, Anpassbarer oberster Raster
Sohlen: ISO 5355
Gewicht: 1905 g (MP 265)

LEISTE **103**

VOLUMEN **HV**

FLEX **100**

MV

CAS SHELL

GRIP WALK OPTION

MACH SPORT MV 90 RT

GRÖSSEN: MP 240 – 310 COD: 101944 00 900

Schale: PU – Double Quick Instep
Manschette: PP
Innenschuh: COMFORT – Sanitized® – Color Coding
Canting: Double
Raster: Oberster Raster anpassbar
Powerstrap: 35 mm strap
Schnallen: Mach Sport Schnallen, Anpassbarer oberster Raster
Sohlen: ISO 5355
Gewicht: 1985 g (MP 265)

LEISTE **100**

VOLUMEN **MV**

FLEX **90**

HV

CAS SHELL

GRIP WALK

MACH SPORT HV 80 RT GW

GRÖSSEN: MP 240 – 325 COD: 101966 G1 383

Schale: PU – Double Quick Instep
Manschette: PP
Innenschuh: COMFORT- Sanitized® – Color Coding
Canting: Double
Raster: Oberster Raster anpassbar
Powerstrap: 35 mm strap
Schnallen: Mach Sport Schnallen, Anpassbarer oberster Raster
Sohlen: ISO 23223 GripWalk
Gewicht: 1965 g (MP 265)

LEISTE **103**

VOLUMEN **HV**

FLEX **80**

RENTAL

NEW

HV

CAS SHELL

GRIP WALK OPTION

MACH SPORT HV 80 RT

GRÖSSEN: MP 240 – 325 COD: 101966 00 062

Schale: PU – Double Quick Instep
Manschette: PP
Innenschuh: COMFORT- Sanitized® – Color Coding
Canting: Double
Raster: Oberster Raster anpassbar
Powerstrap: 35 mm strap
Schnallen: Mach Sport Schnallen, Anpassbarer oberster Raster
Sohlen: ISO 5355
Gewicht: 1965 g (MP 265)

LEISTE **103**

VOLUMEN **HV**

FLEX **80**

NEW

W2 WOMEN 2 WOMEN

MV

NFS LINER

CAS SHELL

GRIP WALK OPTION

MACH SPORT MV 95 W RT

GRÖSSEN: MP 220 – 275 COD: 201603 01 383

Schale: PU – Double Quick Instep
Manschette: PP
Innenschuh: SPORT- N.F.S.- Sanitized® – Color Coding
Canting: Double
Raster: Oberster Raster anpassbar
Powerstrap: 35 mm strap
Schnallen: Mach Sport Schnallen, Anpassbarer oberster Raster
Sohlen: ISO 5355
Weight: 1770 g (MP 245)

LEISTE **100**

VOLUMEN **MV**

FLEX **95**

NEW

W2 WOMEN 2 WOMEN

HV

CAS SHELL

GRIP WALK OPTION

MACH SPORT HV 75 W RT

GRÖSSEN: MP 220 – 275 COD: 201614 00 070

Schale: PU – Double Quick Instep
Manschette: PP – Mechanical Cuff Adapt
Innenschuh: COMFORT- Sanitized® – Color Coding
Canting: Double
Raster: Oberster Raster anpassbart
Powerstrap: 35 mm strap
Schnallen: Mach Sport Schnallen, Anpassbarer oberster Raster
Sohlen: ISO 5355
Gewicht: 1840 g (MP 245)

LEISTE **103**

VOLUMEN **HV**

FLEX **75**

JTR 4

GRÖSSEN: MP JUNIOR 180 – 265 COD: 301337 01 R63

Schale: PU
Manschette: PP
Innenschuh: JUNIOR
Schnallen: 4 Micro Polycarbonate, Anpassbarer oberster Raster
Sohlen: ISO 5355 - Norm Kinder: 180-215; Norm Erwachsene: 220-265
Gewicht: 1530 g (MP 235)

FLEX **50**

W2 WOMEN 2 WOMEN

MV

CAS SHELL

GRIP WALK OPTION

MACH SPORT MV 85 W RT

GRÖSSEN: MP 220 – 275 COD: 201604 00 062

Schale: PU – Double Quick Instep
Manschette: PP
Innenschuh: COMFORT- Sanitized® – Color Coding
Canting: Double
Raster: Oberster Raster anpassbar
Powerstrap: 35 mm strap
Schnallen: Mach Sport Schnallen, Anpassbarer oberster Raster
Sohlen: ISO 5355
Gewicht: 1790 g (MP 245)

LEISTE **100**

VOLUMEN **MV**

FLEX **85**

NEW

W2 WOMEN 2 WOMEN

HV

CAS SHELL

GRIP WALK

MACH SPORT HV 75 W RT GW

GRÖSSEN: MP 220 – 275 COD: 201614 G1 200

Schale: PU – Double Quick Instep
Manschette: PP – Mechanical Cuff Adapt
Innenschuh: COMFORT- Sanitized® – Color Coding
Canting: Double
Raster: Oberster Raster anpassbar
Powerstrap: 35 mm strap
Schnallen: Mach Sport Schnallen, Anpassbarer oberster Raster
Sohlen: ISO 23223 GripWalk
Gewicht: 1840 g (MP 245)

LEISTE **103**

VOLUMEN **HV**

FLEX **75**

JTR 3

GRÖSSEN: MP JUNIOR 200 – 265
COD: 301340 01 R63

Schale: PU
Manschette: PP
Innenschuh: JUNIOR
Schnallen: 3 Micro Polycarbonate
Sohlen: ISO 5355 - Norm Kinder: 200-215; Norm Erwachsene: 220-265
Gewicht: 1160 g (MP 235)

JTR 2

GRÖSSEN: MP BABY 160 – 235
COD: 301343 01 R63

Schale: PU
Manschette: PP
Innenschuh: JUNIOR
Schnallen: Sizes 200-235: 2 polycarbonate Schnallen; sizes 160-195: 1 polycarbonate Schnalle + 1 Raster Schnalle
Sohlen: IISO 5355 - Norm Kinder: 160-215; Norm Erwachsene: 220-235
Gewicht: 1165 g (MP 205)

JTR 1

GRÖSSEN: MP BABY 140 – 195
COD: 301346 01 R63

Schale: PU
Manschette: PP
Innenschuh: JUNIOR
Schnallen: 1 Raster Schnalle
Sohlen: ISO 5355 - Norm Kinder
Gewicht: 730 g (MP 195)